

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	АПФД	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Структурное подразделение: Административно-управленческий персонал (АУП), участок: общее руководство																							
1	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
31	Заместитель директора по правовым вопросам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	Заместитель директора по коммерческим вопросам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Административно-управленческий персонал (АУП), участок: финансы и учет																							
5	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	Заместитель главного бухгалтера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7.1А, 7.2А	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Административно-управленческий персонал (АУП), участок: материально-техническое снабжение																							
9	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10	Заведующий складом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Административно-управленческий персонал (АУП), участок: отдел кадров																							
8	Специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Административно-управленческий персонал (АУП), участок: материально-общее делопроизводство и хозяйственное обслуживание																							
11	Секретарь руководителя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Административно-управленческий персонал (АУП), участок: производственный отдел																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
12	Начальник производственного отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Административно-управленческий персонал (АУП), участок: юридический отдел																								
15.1A	Юрисконсульт 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
33	Специалист по закупкам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15.2A	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Административно-управленческий персонал (АУП), участок: технический отдел																								
34	Начальник технического отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
35	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Административно-управленческий персонал (АУП), участок: планово-экономический отдел																								
18	Начальник планово- экономического отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
19	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Административно-управленческий персонал (АУП), участок: охрана труда																								
20	Специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Административно-управленческий персонал (АУП), участок: отдел охраны окружающей среды																								
36	Начальник отдела охраны окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
21	Инженер по охране окружающей среды (эколог)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Отдел программного обеспечения и системное администрирование вычислительной техники																								
25.1A	Инженер- программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25.2A	Инженер- программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Персонал отдела сбыта																								
26	Начальник отдела сбыта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
37	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
38	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Персонал службы наружных коммуникаций сетей водопровода																							
39	Мастер участка	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
40	Мастер	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
70-47	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
41	Мастер	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Структурное подразделение: Персонал очистных сооружения водопровода																							
1-47	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4-47	Инженер по ремонту	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3-47	Инженер-технолог	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6-47	Заведующий лабораторией	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
5-47	Инженер-энергетик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2-47	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8-47	Инженер-химик	2	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
7-47	Техник-лаборант	2	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
Структурное подразделение: Персонал очистных сооружения водопровода мкр.Каринторф																							
38-47	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Персонал абонентского отдела																							
30.1А, 30.2А, 30.3А, 30.4А, 30.5А	Контролер (рабочий)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Персонал службы наружных коммуникаций по содержанию и ремонту сетей водопровода и канализации																							
72-47	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
73.1А-47, 73.2А-47	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
74.1А-47, 74.2А-47	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
77-47	Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
75-47	Электрогазоварщик	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Структурное подразделение: Персонал по подаче, очистке и содержанию водозаборных сооружений (подъем воды)																							
16.1A-47	Машинист насосных установок 3 разряда (48 здание)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
15.1A-47	Машинист насосных установок 3 разряда (1 подъем)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
15.2A-47	Машинист насосных установок 3 разряда (2 подъем)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
16.2A-47	Машинист насосных установок 3 разряда (3 подъем)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
14.1A-47, 14.2A-47, 14.3A-47, 14.4A-47, 14.5A-47, 14.6A-47	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
12.1A-47, 12.2A-47	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
13-47	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
42	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
9-47	Токарь	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
17-47	Слесарь-ремонтник 5 разряда (хлор)	3.2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет

11.1A-47, 11.2A-47, 11.3A-47, 11.4A-47, 11.5A-47, 11.6A-47	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да*	нет	нет
43	Слесарь-ремонтник 3 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да*	нет	нет
44	Слесарь-ремонтник 6 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да*	нет	нет
18.1A-47, 18.2A-47, 18.3A-47, 18.4A-47, 18.5A-47	Уборщик производственных помещений	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
23	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10-47	Электрогазосварщик	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Структурное подразделение: Персонал по подаче, очистке и содержанию водозаборных сооружений (очистка воды)																							
23.1A-47, 23.2A-47	Лаборант химического анализа	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
22-47	Лаборант химического анализа	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
24.1A-47, 24.2A-47	Лаборант химико-бактериологического анализа	2	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да*	нет	нет
19-47	Коагулянтник	-	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
21.1A-47, 21.2A-47	Оператор хлораторных установок	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да*	нет	нет
20.1A-47, 20.2A-47	Оператор на фильтрах	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да*	нет	нет

Структурное подразделение: Персонал по подаче, очистке и содержанию водозаборных сооружений (очистка воды) мкр.Каринторф																							
25-47	Оператор водозаборных сооружений	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да*	нет	нет
26-47	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	да*	нет	нет	
27-47	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	
28-47	Электрогазосварщик	3.1	-	-	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
29-47	Лаборант химического анализа	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
Структурное подразделение: Персонал ремонтной группы																							
80.1А-47, 80.2А-47	Маляр	3.2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
81-47	Плотник	3.1	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да*	нет	нет	
82-47	Каменщик	3.1	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да*	нет	нет	
								2					2		3.2		да	да	нет	да*	нет	нет	

*за фактически отработанное время во вредных условиях труда

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

главный инженер
(должность)


(подпись)

Сунцов Р.В.
(Ф.И.О.)

26.10.2021
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


начальник цеха
(должность)


(подпись)

Казаков А.П.
(Ф.И.О.)

26.10.21.
(дата)


специалист по охране труда
(должность)


(подпись)

Горбушин Б.А.
(Ф.И.О.)

26.10.2021
(дата)


специалист по кадрам
(должность)


(подпись)

Печенкина К.А.
(Ф.И.О.)

26.10.2021
(дата)

председатель профсоюзного комитета
(должность)


(подпись)

Штина Е.Л.
(Ф.И.О.)

26.10.2021
(дата)

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер 2 категории физического отделения ИЛ
(должность)


(подпись)

Желудков А. Н.
(Ф.И.О.)

15.10.2021
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Директор Административно-управленческий персонал (АУП)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Главный инженер Административно-управленческий персонал (АУП)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Заместитель директора по правовым вопросам Административно-управленческий персонал (АУП)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Заместитель директора по коммерческим вопросам Административно-управленческий персонал (АУП)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Главный бухгалтер Административно-управленческий персонал (АУП)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Заместитель главного бухгалтера Административно-управленческий персонал (АУП)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Бухгалтер Административно-управленческий персонал (АУП)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Инженер Административно-управленческий персонал (АУП)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Заведующий складом Административно-управленческий персонал (АУП)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Специалист по кадрам Административно-управленческий персонал (АУП)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			

1	2	3	4	5	6
Секретарь руководителя Административно- управленческий персонал (АУП)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Начальник производственного отдела Административно- управленческий персонал (АУП)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Инженер Административно- управленческий персонал (АУП)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Юрисконсульт 1 категории Административно- управленческий персонал (АУП)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Специалист по закупкам Административно- управленческий персонал (АУП)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Юрисконсульт Административно- управленческий персонал (АУП)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Начальник технического отдела Административно- управленческий персонал (АУП)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Инженер Административно- управленческий персонал (АУП)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Начальник планово- экономического отдела Административно- управленческий персонал (АУП)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Экономист Административно- управленческий персонал (АУП)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Специалист по охране труда Административно- управленческий персонал (АУП)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Начальник отдела охраны окружающей среды Административно- управленческий персонал (АУП)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			

1	2	3	4	5	6
Инженер по охране окружающей среды (эколог) Административно-управленческий персонал (АУП)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Инженер-программист Отдел программного обеспечения и системное администрирование вычислительной техники	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Инженер-программист Отдел программного обеспечения и системное администрирование вычислительной техники	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Начальник отдела сбыта Персонал отдела сбыта	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Инженер Персонал отдела сбыта	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Инженер Персонал отдела сбыта	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Мастер участка Персонал службы наружных коммуникаций сетей водопровода	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Мастер Персонал службы наружных коммуникаций сетей водопровода	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Диспетчер Персонал службы наружных коммуникаций сетей водопровода	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Мастер Персонал службы наружных коммуникаций сетей водопровода	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Начальник цеха Персонал очистных сооружения водопровода	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			

788

Инженер по ремонту Персонал очистных сооружения водопровода	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Инженер-технолог Персонал очистных сооружения водопровода	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Заведующий лабораторией Персонал очистных сооружения водопровода	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Инженер-энергетик Персонал очистных сооружения водопровода	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Мастер Персонал очистных сооружения водопровода	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Инженер-химик Персонал очистных сооружения водопровода	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Техник-лаборант Персонал очистных сооружения водопровода	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Мастер Персонал очистных сооружения водопровода мкр.Каринторф	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Контролер (рабочий) Персонал абонентского отдела	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда Персонал службы наружных коммуникаций по содержанию и ремонту сетей водопровода и канализации	1.в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания 2.в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда Персонал службы наружных коммуникаций по содержанию и ремонту сетей водопровода и канализации	1.в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания 2.в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			

Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда Персонал службы наружных коммуникаций по содержанию и ремонту сетей водопровода и канализации	1. в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания 2. в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда Персонал службы наружных коммуникаций по содержанию и ремонту сетей водопровода и канализации	1. в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания 2. в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Электрогазосварщик Персонал службы наружных коммуникаций по содержанию и ремонту сетей водопровода и канализации	1. в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания 2. в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Машинист насосных установок 3 разряда (48 здание) Персонал по подаче, очистке и содержанию водозаборных сооружений (подъем воды)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Машинист насосных установок 3 разряда (1 подъем) Персонал по подаче, очистке и содержанию водозаборных сооружений (подъем воды)	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Машинист насосных установок 3 разряда (2 подъем) Персонал по подаче, очистке и содержанию водозаборных сооружений (подъем воды)	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Машинист насосных установок 3 разряда (3 подъем) Персонал по подаче, очистке и содержанию водозаборных сооружений (подъем воды)	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Персонал по подаче, очистке и содержанию водозаборных сооружений (подъем воды)	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Персонал по подаче, очистке и содержанию водозаборных сооружений (подъем воды)	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда Персонал по подаче, очистке и содержанию водозаборных сооружений (подъем воды)	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда Персонал по подаче, очистке и содержанию водозаборных сооружений (подъем воды)	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Токарь Персонал по подаче, очистке и содержанию водозаборных сооружений (подъем воды)	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Слесарь-ремонтник 5 разряда (хлор) Персонал по подаче, очистке и содержанию водозаборных сооружений (подъем воды)	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Слесарь-ремонтник 5 разряда Персонал по подаче, очистке и содержанию водозаборных сооружений (подъем воды)	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			

Слесарь-ремонтник 3 разряда Персонал по подаче, очистке и содержанию водозаборных сооружений (подъем воды)	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Слесарь-ремонтник 6 разряда Персонал по подаче, очистке и содержанию водозаборных сооружений (подъем воды)	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Уборщик производственных помещений Персонал по подаче, очистке и содержанию водозаборных сооружений (подъем воды)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Кладовщик Персонал по подаче, очистке и содержанию водозаборных сооружений (подъем воды)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Электрогазосварщик Персонал по подаче, очистке и содержанию водозаборных сооружений (подъем воды)	1. в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания 2. в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Лаборант химического анализа Персонал по подаче, очистке и содержанию водозаборных сооружений (очистка воды)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Лаборант химического анализа Персонал по подаче, очистке и содержанию водозаборных сооружений (очистка воды)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Лаборант химико-бактериологического анализа Персонал по подаче, очистке и содержанию водозаборных сооружений (очистка воды)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			

Коагулянтник Персонал по подаче, очистке и содержанию водозаборных сооружений (очистка воды)	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда			
Оператор хлораторных установок Персонал по подаче, очистке и содержанию водозаборных сооружений (очистка воды)	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда			
Оператор на фильтрах Персонал по подаче, очистке и содержанию водозаборных сооружений (очистка воды)	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда			
Оператор водозаборных сооружений Персонал по подаче, очистке и содержанию водозаборных сооружений (очистка воды) мкр.Каринторф	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда			
Слесарь-ремонтник Персонал по подаче, очистке и содержанию водозаборных сооружений (очистка воды) мкр.Каринторф	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Персонал по подаче, очистке и содержанию водозаборных сооружений (очистка воды) мкр.Каринторф	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда			
Электрогазосварщик Персонал по подаче, очистке и содержанию водозаборных сооружений (очистка воды) мкр.Каринторф	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			

Лаборант химического анализа Персонал по подаче, очистке и содержанию водозаборных сооружений (очистка воды) мкр.Каринторф	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Маляр Персонал ремонтной группы	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Плотник Персонал ремонтной группы	1. в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания 2. в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Каменщик Персонал ремонтной группы	1. в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания 2. в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			

Дата составления: 15.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

главный инженер

(должность)

(подпись)

Сунцов Р.В.

(Ф.И.О.)

26.10.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

начальник цеха

(должность)

(подпись)

Казаков А.П.

(Ф.И.О.)

26.10.21

(дата)

специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Горбушин Б.А.

(Ф.И.О.)

26.10.2021

(дата)

специалист по кадрам

(должность)

(подпись)

Печенкина К.А.

(Ф.И.О.)

26.10.2021

(дата)

председатель профсоюзного комитета

(должность)

(подпись)

Штина Е.Л.

(Ф.И.О.)

26.10.2021

(дата)

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда

Инженер 2 категории физического отделения ИЛ

(должность)

(подпись)

Желудков А. Н.

(Ф.И.О.)

15.10.2021

(дата)